

# PERGOLA BIOCLIMATIQUE CARPORT



© SOKO - F. Pieau



© SOKO - F. Pieau

## GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**DESIGN VÉRANDAS**  
LOIRE ATLANTIQUE - VENDÉE  
02 40 68 04 04  
[contact@designverandas.com](mailto:contact@designverandas.com)

*Madame, Monsieur,*

*Vous venez d'acquiescer une pergola bioclimatique  
ou carport.*

*Une garantie de fiabilité que vous offre la certification d'une  
entreprise qualifiée.*

*Ces quelques informations sont à conserver et vont vous guider  
pour maintenir votre pergola en état  
et compenser l'inévitable usure.*

*L'équipe Design Verandas*



© SOXO - F. Picau

## Sommaire

- L'entretien de votre pergola
- Le service apres vente
- Design verandas
- Parrainage
- Procès verbal de fin de travaux
- Certificat de garantie

# l'entretien de votre pergola

Afin de pouvoir profiter très longtemps de votre pergola, nous vous conseillons de procéder à un **entretien périodique**.

**PRÉCAUTION :**  
ne procédez pas à cet entretien pendant une exposition à la chaleur ou juste après.

**FRÉQUENCE DES NETTOYAGES**  
Environnement normal (jardin, maison particulière), une fois par an.  
Usage professionnel régulier, deux fois par an et au minimum une fois avant le début de la saison forte.

### 1 Entretien de la toiture

Le chéneau suivant type de pergola :

Afin d'éviter que votre chéneau ne déborde provoquant ainsi des infiltrations à l'intérieur au niveau de la toiture, il est important de le nettoyer régulièrement. Veillez notamment à ce que rien ne s'accumule dans le chéneau (exemples : feuilles mortes, corps étrangers...). Faites un contrôle mensuel du chéneau et des pieds de poteaux – endroit d'évacuation de l'eau pluviale – surtout en automne ou après une forte tempête.

La conception du produit a été faite pour minimiser les risques de débordement d'eau. Cependant à la différence d'une extension (type véranda), l'étanchéité peut être limitée lors de mauvaises conditions climatiques.

2 **Nettoyage** des parties creuses (coulisses, coffres, etc...) à l'eau douce.

3 **Contrôle** de l'usure et graissage des parties mobiles (vérins, moteurs...).

4 **Vérification** des fixations murales et pièces de connexion.

5 **Vérification** de la stabilité de l'équerrage.

6 **Vérification** des fins de course moteur.

## Recommandations

Ne pas utiliser de solvant, de détergent, d'abrasif ou d'acide.

Un simple lavage à l'eau savonneuse et rinçage à l'eau claire suffisent.

L'entretien peut se faire de 2 à 6 fois par an en fonction de la situation géographique et de l'environnement.

Pour les parties non exposées à la pluie le nettoyage doit s'effectuer plus fréquemment.

Il est conseillé d'ouvrir les lames en cas de vents forts ou de neige afin de ne pas créer de surcharge sur la pergola ou d'éviter tous dommages.

Ne pas faire fonctionner votre pergola en période de gel, cela la mettrait définitivement hors service, et le SAV ne rentrera pas dans le cadre de la garantie.

Lors de vos travaux de jardinage, la projection de produits type engrais, désherbant, pourrait endommager votre pergola, des traces indélébiles sur les vitrages et l'aluminium pourraient se former.

Attention à la projection de graviers, pierres, lors de la tonte de votre jardin.

Le meulage et autres travaux de soudure, découpe, assemblage sont à proscrire à côté de votre pergola, les copeaux et étincelles générés pourraient détériorer la structure.

**En aucun cas il faut nettoyer la pergola à l'aide d'un nettoyeur haute pression, ni nettoyer la toiture à l'aide d'un démoissant pour les tuiles, vous risquez d'altérer tous les joints périphériques.**

## Nos garanties

Votre pergola a été fabriquée dans le souci de vous donner une entière satisfaction. Sa garantie contractuelle est de la responsabilité de l'installateur. Les garanties suivantes ainsi que la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue selon l'article 1641 Du Code Civil, prennent effet le jour de la signature du procès-verbal de réception des travaux, et ne peut se prévaloir qu'à paiement intégral de la facture.


La garantie n'est valable que pour une utilisation et un entretien correct du matériel et si les recommandations ont été respectées. Afin de préserver leur bon fonctionnement, ces structures mécaniques nécessitent un entretien régulier.

La garantie ne couvre pas : les modifications apportées et non approuvées par Design Vérandas, les dommages causés par un événement extérieur, l'usure normale du produit, et les accidents.

MATÉRIAUX ET PRODUITS	DURÉE DE GARANTIE* FOURNISSEUR
<b>LAQUAGE ALUMINIUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Structure de la pergola classes 1 et 2 qualicoat/qualimarine</li> <li>■ Brise-vue fixes et brise-vue coulissants à lames orientables</li> </ul>	<p>10 ans</p> <p>10 ans</p>
<b>MATÉRIAUX DE TOITURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Polycarbonate transparent 4 mm (hors rayures ou éraflures)</li> <li>■ Polycarbonate alvéolaire 8 mm (hors rayures ou éraflures)</li> <li>■ Panneau sandwich ép. 32 ou 66 mm</li> <li>■ Vitrage de toiture certifié CEKAL</li> <li>■ Dibond 3mm</li> </ul>	<p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>10 ans</p> <p>2 ans</p>
<b>ÉQUIPEMENTS DE TOITURE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brise-soleil modulable sous toiture</li> <li>■ SageGlass</li> <li>■ Rolax</li> <li>■ Variosun</li> </ul>	<p>2 ans</p> <p>5 ans</p> <p>7 ans</p> <p>2 ans</p>
<b>VITRAGE DE FAÇADE CERTIFIÉ CEKAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coulissant de verre trempé 10 mm</li> <li>■ Vitrage châssis Elitech</li> </ul>	<p>10 ans</p> <p>10 ans</p>
<b>MOTORISATION ET AUTOMATISMES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vérin pergola bioclimatique BIO+</li> <li>■ Courroie toiture coulissante pergola AIR BIO 365</li> <li>■ Capteurs météo (pluie, vent, température)</li> <li>■ Eclairage LED (spots/bandeaux/rampes/projecteur)</li> <li>■ Télécommande</li> </ul>	<p>5 ans</p> <p>2 ans</p> <p>2 ans</p> <p>2 ans</p> <p>2 ans</p>
<b>PROTECTIONS DE FAÇADE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stores screen</li> </ul>	<p>5 ans</p>
<b>DIVERS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quincaillerie, tôles, accessoires laqués, accessoires en matériau composite, éléments mobiles</li> </ul>	<p>2 ans</p>


En cas de problèmes persistants non prévus dans cette notice, n'hésitez pas à appeler notre service après-vente au **02 40 68 04 04** pour toute explication. Aussi, nous vous conseillons de faire assurer votre pergola contre les risques de :  
Bris de glace – incendie – tempête – et en responsabilité civile.

## DESIGN VÉRANDAS



# La force d'un réseau national La proximité d'un installateur local

Design Vérandas est spécialisée dans les vérandas, extensions, pergolas, couvertures de piscine et carports. Nos produits sont commercialisés dans nos 4 showrooms de proximité sur les départements de La Loire Atlantique et de la Vendée. L'équipe Design Vérandas vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet grâce à nos collaborateurs qualifiés dans la création, la commercialisation et la pose.



**PARRAINAGE**

L'un de vos proches a un projet d'extension de son habitat :  
véranda, pergola, jardin d'hiver,  
abri de piscine ou carport ?  
Retrouvez notre programme de parrainage sur nos sites :

[renoval.com](http://renoval.com) et [renovalabris.com](http://renovalabris.com)  
ou sur  
notre brochure « Parrainage »

RECEVEZ  
JUSQU'À

**150** €  
DE CHÈQUES  
CADEAUX

\*cf conditions de l'offre de parrainage sur [renoval.com](http://renoval.com), [renovalabris.com](http://renovalabris.com) ou sur la brochure de parrainage Renoval.







**DESIGN VÉRANDAS**  
LOIRE ATLANTIQUE - VENDÉE  
02 40 68 04 04  
[contact@designverandas.com](mailto:contact@designverandas.com)

